

# MĚŘIDLA

## MERADLÁ

## MEASURING TOOLS



## METR SVINOVACÍ ASSIST PNEU

### METER ZVINOVACÍ | MEASURING TAPE

- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou a spodní brzdou
- gumové pouzdro s poutkem
- spona na opasek



PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚ



| ČÍSLO  | POPIS                    | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------------|--------|--------|
| 101075 | 2 m / 16 mm / 0,115 mm   | 24     | 120    |
| 101076 | 3 m / 19 mm / 0,115 mm   | 12     | 120    |
| 101077 | 5 m / 19 mm / 0,115 mm   | 12     | 120    |
| 101078 | 7,5 m / 25 mm / 0,115 mm | 12     | 48     |
| 101079 | 10 m / 25 mm / 0,115 mm  | 12     | 48     |

## METR SVINOVACÍ ASSIST

### METER ZVINOVACÍ | MEASURING TAPE

- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou a boční brzdou
- s poutkem
- spona na opasek



PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚ



| ČÍSLO  | POPIS                    | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------------|--------|--------|
| 101080 | 2 m / 16 mm / 0,105 mm   | 24     | 240    |
| 101081 | 3 m / 19 mm / 0,105 mm   | 24     | 120    |
| 101082 | 5 m / 19 mm / 0,105 mm   | 24     | 120    |
| 101083 | 7,5 m / 25 mm / 0,105 mm | 12     | 48     |
| 101084 | 10 m / 25 mm / 0,105 mm  | 12     | 48     |

## METR SVINOVACÍ ASSIST 32 GM

### METER ZVINOVACÍ | MEASURING TAPE

- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou a spodní brzdou
- gumové pouzdro s poutkem
- spona na opasek



AUTO  
STOP

MAGNET



PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚ



| ČÍSLO  | POPIS                  | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------------------|--------|--------|
| 101095 | 2 m / 16 mm / 0,115 mm | 12     | 120    |
| 101096 | 3 m / 16 mm / 0,115 mm | 12     | 120    |
| 101097 | 5 m / 19 mm / 0,115 mm | 12     | 72     |

## METR SVINOVACÍ ASSIST MAGNY

### METER ZVINOVACÍ | MEASURING TAPE

- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou
- gumové pouzdro s poutkem
- spona na opasek



MAGNET



PÁSKA  
NYLON



PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚ



| ČÍSLO  | POPIS                    | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------------|--------|--------|
| 101086 | 3 m / 19 mm / 0,115 mm   | 12     | 72     |
| 101087 | 5 m / 19 mm / 0,115 mm   | 12     | 72     |
| 101088 | 7,5 m / 25 mm / 0,115 mm | 12     | 48     |

## METR SVINOVACÍ ASSIST PLUS

### METER ZVINOVACÍ | MEASURING TAPE

- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou
- plastový závěs
- oboustranný potisk pásky
- spona na opasek



MAGNET



PÁSKA  
NYLON



PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚ



| ČÍSLO  | POPIS                    | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------------|--------|--------|
| 101067 | 3 m / 19 mm / 0,125 mm   | 12     | 72     |
| 101068 | 5 m / 25 mm / 0,125 mm   | 12     | 72     |
| 101069 | 7,5 m / 25 mm / 0,125 mm | 6      | 72     |



**PÁSMO OCELOVÉ**

PÁSMO OCELOVÉ | LONG STEEL TAPE

- třída přesnosti EEC II.



| ČÍSLO  | POPIS        | BALENÍ KARTON |     |
|--------|--------------|---------------|-----|
| 102008 | 20 m / 10 mm | 10            | 100 |
| 102009 | 30 m / 10 mm | 10            | 50  |
| 102010 | 50 m / 10 mm | 10            | 30  |

**PÁSMO NYLONOVÉ**

PÁSMO NYLONOVÉ | LONG NYLON TAPE

- třída přesnosti EEC III.
- elektricky nevodivé



| ČÍSLO  | POPIS        | BALENÍ KARTON |     |
|--------|--------------|---------------|-----|
| 101980 | 10 m / 13 mm | 5             | 100 |
| 101982 | 20 m / 13 mm | 5             | 100 |
| 101984 | 30 m / 13 mm | 5             | 60  |
| 101985 | 50 m / 13 mm | 5             | 30  |

**PÁSMO NYLONOVÉ NA VIDLICI**

PÁSMO NYLONOVÉ NA VIDLICI | LONG NYLON TAPE

- třída přesnosti EEC III.
- elektricky nevodivé



| ČÍSLO  | POPIS        | BALENÍ KARTON |    |
|--------|--------------|---------------|----|
| 101991 | 30 m / 10 mm | 1             | 20 |
| 101992 | 50 m / 10 mm | 1             | 10 |

**DÁLKOMĚR LASEROVÝ**

DÁLKOMĚR LASEROVÝ | LASER DISTANCE METER

- měření vzdálenosti
- měření plochy
- měření objemu
- přesnost měření +/- 2 mm
- jednotky mm/palce/stopy
- průběžné měření
- Pythagorova věta
- automatické podsvícení
- typ laseru 650 nm, < 1 mW
- automatické vypnutí laseru i přístroje
- baterie AAA 3 ks

- SW-E40
- SW-E60
- SW-E80
- SW-E100



| ČÍSLO  | POPIS                | BALENÍ KARTON |    |
|--------|----------------------|---------------|----|
| 106085 | SW-E40, dosah 40 m   | 15            | 30 |
| 106086 | SW-E60, dosah 60 m   | 15            | 30 |
| 106087 | SW-E80, dosah 80 m   | 15            | 30 |
| 106088 | SW-E100, dosah 100 m | 15            | 30 |

**ÚCHÝLKOMĚR ČÍSELNÍKOVÝ**

ODCHÝLKOMĚR | DIAL INDICATOR

- DIN 878
- dělení 0,01 mm
- zdvih 0-10 mm
- vnější Ø 60 mm



| ČÍSLO  | POPIS   | BALENÍ KARTON |    |
|--------|---------|---------------|----|
| 106106 | 0-10 mm | 1             | 50 |

**ÚHLOMĚR**

UHLOMĚR | PROTRACTOR

- s otočným ramenem 0°-180°



| ČÍSLO  | POPIS                  | BALENÍ KARTON |     |
|--------|------------------------|---------------|-----|
| 106298 | 8 cm x rameno 15 cm    | 10            | 100 |
| 106299 | 12 cm x rameno 21 cm   | 10            | 100 |
| 106300 | 15 cm x rameno 27 cm   | 10            | 100 |
| 106301 | 20 cm x rameno 39,5 cm | 10            | 30  |
| 106302 | 30 cm x rameno 64,5 cm | 5             | 20  |

## METR SKLÁDACÍ METRIE

METER SKL. DREVENÝ | WOODEN FOLDING RULE

- třída přesnosti EEC III.
- dřevěný

PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚČESKÝ  
VÝROBEK

| ČÍSLO  | POPIS      | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------|--------|--------|
| 101065 | 1 m, žlutý | 20     | 100    |

## MĚŘÍTKO OCELOVÉ NEOHEBNÉ

MERADLO NEOHYBNÉ | STEEL RULER

- šířka 25 mm
- tloušťka 1 mm



| ČÍSLO  | POPIS  | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------|--------|--------|
| 106211 | 30 cm  | 20     | 200    |
| 106212 | 50 cm  | 20     | 200    |
| 106213 | 100 cm | 10     | 80     |

## JEHLA RÝSOVACÍ ZAHNUTÁ

IHLA RYSOVACIA ZAHNUTÁ | SCRIBER



| ČÍSLO  | POPIS          | BALENÍ | KARTON |
|--------|----------------|--------|--------|
| 106004 | 25 cm, zahnutá | 1      | 100    |

## ÚHELNÍK HLINÍKOVÝ

UHOLNÍK HLINÍKOVÝ | ALUMINIUM TRY SQUARE

- s příložnou hranou



| ČÍSLO  | POPIS      | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------|--------|--------|
| 106995 | 250x170 mm | 10     | 60     |
| 106996 | 300x170 mm | 10     | 60     |
| 106997 | 350x185 mm | 10     | 60     |
| 106998 | 400x185 mm | 10     | 60     |

## METR SKLÁDACÍ METRIE

METER SKL. DREVENÝ | WOODEN FOLDING RULE

- třída přesnosti III.
- dřevěný

PROHLÁŠENÍ  
O SHODĚČESKÝ  
VÝROBEK

| ČÍSLO  | POPIS           | BALENÍ | KARTON |
|--------|-----------------|--------|--------|
| 101066 | 2 m, bílo-žlutý | 10     | 100    |

## STOJÁNEK MAGNETICKÝ

MAGNETICKÝ STOJAN | MAGNETIC BASE

- Ø upínacího otvoru 8 mm
- rozměr podstavce 50x50x35 mm
- výška stojáčku 170 mm
- vyložení stojáčku 150 mm



| ČÍSLO  | POPIS             | BALENÍ | KARTON |
|--------|-------------------|--------|--------|
| 106110 | upínací síla 80 N | 1      | 10     |

## ÚHELNÍK OCELOVÝ

UHOLNÍK OCELOVÝ | TRY SQUARE

- s příložnou hranou



| ČÍSLO  | POPIS      | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------|--------|--------|
| 107001 | 250x130 mm | 12     | 120    |
| 107002 | 300x130 mm | 12     | 120    |
| 107003 | 350x155 mm | 12     | 120    |
| 107042 | 400x155 mm | 12     | 120    |

## ÚHELNÍK TESAŘSKÝ

UHOLNÍK TESÁRSKY | CARPENTER'S SQUARE

VYROBENO  
V EU

| ČÍSLO  | POPIS         | BALENÍ | KARTON |
|--------|---------------|--------|--------|
| 107008 | 500x250x2 mm  | 1      | 1      |
| 107030 | 600x300x2 mm  | 1      | 1      |
| 107029 | 800x350x2 mm  | 1      | 1      |
| 107009 | 1000x350x2 mm | 1      | 1      |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- šroubovací nonius
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem



| ČÍSLO  | POPIS              | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------|--------|--------|
| 106015 | 0-150 mm, tlačítko | 1      | 50     |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- monoblok
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem



| ČÍSLO  | POPIS              | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------|--------|--------|
| 106017 | 0-150 mm, tlačítko | 10     | 100    |

## ÚHELNÍK TRUHLÁŘSKÝ

UHOLNÍK STOLÁRSKY | TRY SQUARE

- s příložnou hranou

VYROBENO  
V EU

| ČÍSLO  | POPIS      | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------|--------|--------|
| 107010 | 400x190 mm | 1      | 10     |
| 107011 | 500x210 mm | 1      | 10     |

## MĚRKY ŠPÁROVÉ

MIERKY ŠPÁROVÉ | FEELER GAUGES

- rozsah 0,05-1 mm
- délka 100 mm



| ČÍSLO  | POPIS    | BALENÍ | KARTON |
|--------|----------|--------|--------|
| 106005 | 13 listů | 10     | 100    |
| 106006 | 20 listů | 10     | 200    |

## MĚRKY ZÁVITOVÉ

MIERKY ZÁVITOVÉ | SCREW PITCH GAUGES

- 24 listů pro metrické ISO závity
- vrcholový úhel 60°
- stoupání 0,25-6 mm
- 28 listů pro witworthovy závity
- vrcholový úhel 55°



| ČÍSLO  | POPIS     | BALENÍ | KARTON |
|--------|-----------|--------|--------|
| 106007 | 0,25-6 mm | 1      | 40     |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- šroubovací nonius
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem



| ČÍSLO  | POPIS             | BALENÍ | KARTON |
|--------|-------------------|--------|--------|
| 106014 | 0-150 mm, šroubek | 20     | 100    |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- monoblok
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem



| ČÍSLO  | POPIS             | BALENÍ | KARTON |
|--------|-------------------|--------|--------|
| 106016 | 0-150 mm, šroubek | 10     | 100    |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- šroubovací nonius
- s jemným stavěním
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem



| ČÍSLO  | POPIS    | BALENÍ | KARTON |
|--------|----------|--------|--------|
| 106020 | 0-200 mm | 1      | 50     |
| 106021 | 0-300 mm | 1      | 20     |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

MERADLO DIGITÁLNE | DIGITAL CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,01 mm
- s jemným stavěním
- bez hloubkoměru
- délka čelistí 100 mm
- výstup na PC



| ČÍSLO  | POPIS    | BALENÍ | KARTON |
|--------|----------|--------|--------|
| 106028 | 0-500 mm | 1      | 10     |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ

MERADLO POSUVNÉ | VERNIER CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,02 mm
- šroubovací nonius
- s jemným stavěním
- pro vnější a vnitřní měření
- bez hloubkoměru



| ČÍSLO  | POPIS                  | BALENÍ | KARTON |
|--------|------------------------|--------|--------|
| 106022 | 0-500 mm, čel. 100 mm  | 1      | 10     |
| 106023 | 0-1000 mm, čel. 150 mm | 1      | 5      |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

MERADLO DIGITÁLNE | DIGITAL CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,01 mm
- s jemným stavěním
- bez hloubkoměru
- délka čelistí 100 mm



| ČÍSLO  | POPIS              | BALENÍ | KARTON |
|--------|--------------------|--------|--------|
| 106045 | 0-150 mm, nerezové | 10     | 50     |

## MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ

MERADLO DIGITÁLNE | DIGITAL CALIPER

- DIN 862
- dělení 0,01 mm
- pro vnější a vnitřní měření
- s hloubkoměrem
- velký display
- výstup na PC



| ČÍSLO  | POPIS    | BALENÍ | KARTON |
|--------|----------|--------|--------|
| 106025 | 0-150 mm | 10     | 50     |
| 106026 | 0-200 mm | 10     | 50     |
| 106027 | 0-300 mm | 1      | 20     |