

BRUSIVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

BRUSIVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
ABRASIVES AND FASTENERS



KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL A NEREZ

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **univerzální použití k řezání oceli a nerez**
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104700	115x1x22 mm	10	400
104701	125x1x22 mm	10	400
104702	150x1,6x22 mm	10	200
104703	230x2x22 mm	10	100

MIKRODISK ŘEZNÝ NA NEREZ 1 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **použití na nerezovou ocel, legovanou ocel**
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104704	115x1x22 mm	25	50
104705	125x1x22 mm	25	50

KOTOUČ ŘEZNÝ NA NEREZ 1,6 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **použití na nerezovou ocel, legovanou ocel**
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104706	115x1,6x22 mm	1	50
104707	125x1,6x22 mm	1	50

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL A NEREZ 1,6 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **použití na nerezovou ocel, legovanou ocel**
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104715	115x1,6x22 mm	25	100
104716	125x1,6x22 mm	25	100

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL 1 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **použití univerzálně k řezání oceli**
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104670	115x1x22 mm	25	50
104671	125x1x22 mm	25	50

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL 1,6 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- **použití univerzálně k řezání oceli**
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104690	115x1,6x22 mm	25	50
104691	125x1,6x22 mm	25	50
104692	150x1,6x22 mm	25	50

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL 2 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- použití univerzálně k řezání oceli
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104655	115x2x22 mm	25	50
104656	125x2x22 mm	25	50
104657	150x2x22 mm	1	50
104658	180x2x22 mm	1	50
104659	230x2x22 mm	1	25

KOTOUČ ŘEZNÝ NA KÁMEN 2,5 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- použití k řezání kamene, mramoru a betonu
- druh zrna: karbid křemíku
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104710	115x2,5x22 mm	25	50
104711	125x2,5x22 mm	25	50
104712	150x2,5x22 mm	1	50
104714	230x2,5x22 mm	1	25

KOTOUČ BRUSNÝ NA OCEL 6,5 mm

KOTUČ BRÚSNÝ | GRINDING DISC

- vypouklý
- k broušení ocelí s rozsáhlým povrchem, na litiny s obsahem oceli
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104650	115x6,5x22 mm	25	50
104651	125x6,5x22 mm	25	50
104652	150x6,5x22 mm	1	25
104653	180x6,5x22 mm	1	25
104654	230x6,5x22 mm	1	25

KOTOUČ ŘEZNÝ NA OCEL A NEREZ

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- použití na nerezovou ocel, legovanou ocel
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104672	125x1x22 mm	25	100
104673	230x2x22 mm	25	100


KOTOUČ ŘEZNÝ NA HLINÍK 1,6 mm

KOTUČ REZNÝ | CUTTING DISC

- plochý
- použití k řezání hliníku, mosazi a bronzu
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm




ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
104725	125x1,6x22 mm	25	50



KOTOUČ LAMELOVÝ

KOTUČ LAMELOVÝ | FLAP DISC

- plochý
- použití na nerezovou ocel, legovanou ocel
- snížená výroba otřepů
- druh zrna: korund
- upínání: 22,2 mm

VYROBENO
V EUPROFI
KVALITA

ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
Ø 115 mm			
104730	zrn. 40	10	20
104731	zrn. 60	10	20
104732	zrn. 80	10	20
104733	zrn. 100	10	20
104734	zrn. 120	10	20
Ø 125 mm			
104740	zrn. 40	10	20
104741	zrn. 60	10	20
104742	zrn. 80	10	20
104743	zrn. 100	10	20
104744	zrn. 120	10	20
Ø 150 mm			
104745	zrn. 40	10	20
104746	zrn. 60	10	20
104747	zrn. 80	10	20
104748	zrn. 100	10	20
104749	zrn. 120	10	20

KARTÁČ MISKOVÝ

KARTÁČ MISKOVÝ | WIRE BRUSH

- kartáč pro úhlovou brusku Ø 115 s upínáním M14
- pro čištění větších ploch povrchů dřeva, kovů, plastů a gumy
- max. otáčky 12500/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105431	100 mm, M14, vlnitý	1	50
105436	100 mm, M14, copy	1	50

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY SE STOPKOU

KARTÁČ HRNČEKOVÝ | WIRE BRUSH

- pro použití do vrtačky
- copánkový drát 0,5 mm
- Ø stopky 6 mm
- max. otáčky 4500/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105425	75 mm	10	100
105426	100 mm	5	50

KARTÁČ HRNKOVÝ VLNITÝ SE STOPKOU

KARTÁČ HRNČEKOVÝ | BRASS BRUSH

- pro použití do vrtačky
- Ø stopky 6 mm
- max. otáčky 4500/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105420	75 mm	10	100
105421	100 mm	5	50

KARTÁČ HRNKOVÝ COPY M14

KARTÁČ HRNČEKOVÝ | BRASS BRUSH

- pro kartáčování a čištění větších, méně členitých povrchů
- pro použití v úhlových bruskách
- max. otáčky 8500/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105415	75 mm	1	50
105416	100 mm	1	50

KARTÁČ HRNKOVÝ VLNITÝ M14

KARTÁČ HRNČEKOVÝ | BRASS BRUSH

- pro kartáčování a čištění větších, méně členitých povrchů
- pro použití v úhlových bruskách
- max. otáčky 8500/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
105410	75 mm	1	100
105411	100 mm	1	50

KARTÁČ OKRUŽNÍ VLNITÝ

KARTÁČ OKRUŽNÝ | WHEEL BRUSH

- pro použití do kotoučových brusek
- max. otáčky 6000/min.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
105441	100x20 mm	1	100
105442	125x20 mm	1	50

KARTÁČ RADIÁLNÍ COPY

KARTÁČ RADIÁLNÝ | WIRE BRUSH

- pro čištění silně zkorodovaných či jinak znečištěných povrchů
- pro ruční úhlové brusky



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
105456	100 mm, M14	1	100
105457	125 mm, M14	1	80

KARTÁČ, SADA 3 ks

KARTÁČ | WIRE BRUSH SET

- s plastovou rukojetí
- 22 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
102492	ocel, mosaz, nylon	12	144

KARTÁČ 18x3 řady

KARTÁČ | BRUSH

- kartáč k čištění oceli
- pro hrubé odstranění starých nátěrů
- délka kartáče: 35 cm
- délka štětín: 3 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
102440	ocel	6	36
102441	nerez	6	36
102442	mosaz	6	36

KARTÁČ MINI 8x3 řady, SADA 3 ks

KARTÁČ | WIRE BRUSH SET

- pro čištění v malém prostoru
- pro hrubé odstranění starých nátěrů
- štětiny ve dvou velikostech umožňují variabilní použití
- délka kartáče: 18 cm
- délka štětín: 1,5 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
102450	nylon, mosaz, nerez	12	144

ŠTĚTEC 5x2 řady

ŠTĚTEC | BRUSH

- štětec s dvouřadými jemnými štětíčkami
- při čištění v užších místech
- pro hrubé odstranění starých nátěrů
- délka štětce: 20 cm
- délka štětín: 4 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
102446	mosazný	10	100
102447	nylonový	10	100

KARTÁČ OCELOVÝ

KARTÁČ OCELOVÝ | WIRE BRUSH

- s plastovou rukojetí
- 26 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
102490	vlnitý	10	120

KARTÁČ OCELOVÝ

KARTÁČ OCELOVÝ | WIRE BRUSH

- dřevěný
- 28 cm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
102503	4 řady	12	120
102501	5 řad	12	120
102504	6 řad	12	120

PLÁTNO BRUSNÉ 280x230 mm

PLÁTNO BRÚSNE | ABRESIVE CLOTH

- zrnitost: 60, 80, 100, 120, 150
- zrno: karbid křemíku



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105361	sada 5 ks	1	10

DRŽÁK BRUSNÝCH PAPÍRŮ

DRŽIAK | HOLDER



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105385	165x85 mm	10	60
105386	210x105 mm	10	60

PÁS BRUSNÝ PLNÝ

PÁS BRÚSNÝ PLNÝ | SANDING BELT

- zrno: umělý korund
- balení 3 ks



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
<u>rozměr 75x457 mm</u>			

105370	zrn. 40	1	100
105371	zrn. 60	1	100
105372	zrn. 80	1	100
105373	zrn. 100	1	100
105374	zrn. 120	1	100

rozměr 75x533 mm

105350	zrn. 40	1	100
105351	zrn. 60	1	100
105352	zrn. 80	1	100
105353	zrn. 100	1	100
105354	zrn. 120	1	100

rozměr 100x610 mm

105390	zrn. 40	1	100
105391	zrn. 60	1	100
105392	zrn. 80	1	100
105393	zrn. 100	1	100
105394	zrn. 120	1	100

VÝSEK BRUSNÝ PLNÝ

VÝSEK BRÚSNÝ | ABRESIVE CLOTH VELCRO DISC

- suchý zip
- zrno: umělý korund
- balení 5 ks



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
<u>Ø 115 mm</u>			

105330	zrn. 40	1	120
105331	zrn. 60	1	120
105332	zrn. 80	1	120
105333	zrn. 100	1	120
105334	zrn. 120	1	120

Ø 125 mm

105340	zrn. 40	1	120
105341	zrn. 60	1	120
105342	zrn. 80	1	120
105343	zrn. 100	1	120
105344	zrn. 120	1	120

FILC LEŠTÍCÍ

FILC LEŠTIACI | FELT POLISHING

- suchý zip




ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105320	115 mm	10	120
105321	125 mm	10	120

HOUBA BRUSNÁ 100x70x25 mm

HUBA BRUSNÁ | SANDING SPONGE

- zrno: umělý korund



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
104750	zrn. 60	1	250
104752	zrn. 100	1	250
104754	zrn. 150	1	250

HOUBA BRUSNÁ DIAMANT

HUBA BRUSNÁ | DIAMOND GRINDING SPONGE

- pro použití za mokra
- zabroušení hran keramických obkladů a dlažby
- broušení a leštění skla, mramoru, betonu atd.
- 90x55 mm



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
104940	zrn. 60	10	100
104941	zrn. 120	10	100
104942	zrn. 200	10	100
104943	zrn. 400	10	100

NOSIČ S TRNEM NA BRUSNÉ VÝSEKY

NOSIČ S TRNOM | SANDING PAD

- suchý zip



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
105310	115 mm	1	25
105311	125 mm	1	25

HŘEBÍK STAVEBNÍ

KLINEC STAVEBNÍ | STEEL NAIL

- ke spojování dřevěných konstrukcí, prkenných bednění apod.



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ
<u>balení 1 kg</u>		

102251	63x2,8 mm	1 kg
102252	70x2,8 mm	1 kg
102253	80x3,15 mm	1 kg
102254	90x3,55 mm	1 kg
102255	100x4 mm	1 kg
102256	120x4 mm	1 kg

balení 3 kg

102160	40x1,8 mm	3 kg
--------	-----------	------

balení 5 kg

102168	50x2,5 mm	5 kg
102171	63x2,8 mm	5 kg
102173	70x2,8 mm	5 kg
102172	80x3,1 mm	5 kg
102174	90x3,8 mm	5 kg
102170	100x4 mm	5 kg
102166	110x4 mm	5 kg
102169	120x4 mm	5 kg
102164	130x4 mm	5 kg
102162	140x4,5 mm	5 kg
102167	150x5 mm	5 kg
102163	160x6,3 mm	5 kg
102165	180x6,3 mm	5 kg
102153	200x7,1 mm	5 kg
102175	220x7,1 mm	5 kg
102177	230x7,1 mm	5 kg
102176	250x7,6 mm	5 kg
102197	260x7,6 mm	5 kg
102198	280x8,8 mm	5 kg

HÁČKY TWENTY

HÁČKY TWENTY | PLASTIC HANGER



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
-------	-------	--------	--------

maxi bílý

108202	sada 3 ks	1	38
--------	-----------	---	----

uni bílý

108200	sada 5 ks	1	50
--------	-----------	---	----

mini bílý

108204	sada 10 ks	1	50
--------	------------	---	----

HŘEBÍK KROUCENÝ

KLINEC SKRUTKOVÝ | STEEL NAIL

- na výrobu palet a dřevěných obalů
- použití při pracích vyžadujících vysokou pevnost a trvanlivost spoje



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ
-------	-------	--------

102186	70x3,5 mm, 3,1 mm	5 kg
--------	-------------------	------

102187	80x2,8 mm, 3,1 mm	5 kg
--------	-------------------	------

102188	90x3,1 mm, 3,5 mm	5 kg
--------	-------------------	------

HŘEBÍK NASTŘELOVACÍ

KLINEC NASTŘELOVACÍ | NAIL GUN

- Ø 3,8 mm
- s jednou podložkou
- k upevňování svorek, pásů atd.
- na betonový a ocelový podklad



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
-------	-------	--------	--------

102189	32 mm	500	1000
--------	-------	-----	------

102190	37 mm	500	1000
--------	-------	-----	------

102191	42 mm	500	500
--------	-------	-----	-----

102192	47 mm	500	500
--------	-------	-----	-----

102193	52 mm	500	500
--------	-------	-----	-----

102194	57 mm	500	500
--------	-------	-----	-----

102195	64 mm	400	400
--------	-------	-----	-----

HŘEBÍK DO KRYTINY

KLINEC DO KRYTINY | CLOUT NAIL

- pozinkový Ø 2,5 mm
- pro připevňování lepenky k podkladům, bimetalových pásů, kanadských šindelů
- odolnost proti korozi



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ
-------	-------	--------

102183	20x2,5 mm	2,5 kg
--------	-----------	--------

102178	25x2,5 mm	2,5 kg
--------	-----------	--------

102179	32x2,5 mm	2,5 kg
--------	-----------	--------

TYČE ZÁVITOVÉ, PODLOŽKY, MATICE

TYČE ZÁVITOVÉ, MATICE, PODLOŽKY |

THREADED BARS, WASHERS, GALVANIZED NUTS

- pozinková
- délka závitové tyče 1 m
- pevnost 4,8



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	KARTON
-------	-------	--------	--------

tyč závitová DIN 976, pevnost 4,8

109304	M4	1	100
--------	----	---	-----

109305	M5	1	100
--------	----	---	-----

109306	M6	1	100
--------	----	---	-----

109307	M8	1	50
--------	----	---	----

109308	M10	1	40
--------	-----	---	----

109309	M12	1	25
--------	-----	---	----

109310	M14	1	20
--------	-----	---	----

109311	M16	1	15
--------	-----	---	----

109312	M18	1	10
--------	-----	---	----

109313	M20	1	10
--------	-----	---	----

109314	M22	1	10
--------	-----	---	----

109315	M24	1	7
--------	-----	---	---

podložky na dřevěné konstrukce

109325	M5	1500	9000
--------	----	------	------

109326	M6	1000	6000
--------	----	------	------

109327	M8, 9	400	2400
--------	-------	-----	------

109329	M10, 11	250	1500
--------	---------	-----	------

109330	M12, 14	100	600
--------	---------	-----	-----

109331	M16, 18	50	300
--------	---------	----	-----

109332	M20, 22	50	300
--------	---------	----	-----

matice pozinkové DIN 934-8

109344	M4	2000	24000
--------	----	------	-------

109345	M5	2000	16000
--------	----	------	-------

109346	M6	2000	8000
--------	----	------	------

109347	M8	1000	4000
--------	----	------	------

109348	M10	500	2000
--------	-----	-----	------

109349	M12	350	1050
--------	-----	-----	------

109350	M14	200	800
--------	-----	-----	-----

109351	M16	150	600
--------	-----	-----	-----

109352	M18	100	500
--------	-----	-----	-----

109353	M20	100	300
--------	-----	-----	-----


109354	M22	50	200
--------	-----	----	-----

109355	M24	50	150
--------	-----	----	-----

ELEKTRODY RUTILOVÉ

ELEKTRODY | WELDING ELECTRODE

- celulóžové elektrody používané v údržbě a opravách součástek z nízkolegovaných ocelí



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
108425	J 421 - 2,0 mm, 2,5 kg	1	8
108426	J 421 - 2,5 mm, 2,5 kg	1	8
108427	J 421 - 3,2 mm, 5 kg	1	4

ELEKTRODY BAZICKÉ

ELEKTRODY | WELDING ELECTRODE

- elektrody s vynikající svařovací technikou
- vhodné pro konstrukční oceli a oceli na odlitky s mezí pevnosti v tahu do 610 N
- a jemnozrnných ocelí se zvýšenou mezí kluzu




ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
108428	J 506 - 2,5 mm, 2,5 kg	1	8
108429	J 506 - 3,2 mm, 5 kg	1	4

DRÁT SVÁŘECÍ

DRŮT ZVÁRACÍ | WELDING WIRE

- stabilní oblouk, minimální rozstřík, vysoký výkon, bezproblémový posuv
- přídavné materiály Kowax jsou plně certifikované pro evropský trh



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
108441	0,8 mm, 5 kg	1	1

KUKLA SVÁŘEČSKÁ ASIST

KUKLA ZVÁRAČSKÁ | WELDING HELMET

- velikost filtru: 110×90×9 mm
- aktivní zobrazovací plocha: 92,5×42,5 mm
- stínítko: DIN4
- tmavý odstín: DIN9~13
- ovládání stínidla: externí variabilní
- doba přepnutí: 3/10000 S
- nastavení citlivosti: plynulá regulace
- doba zpoždění: 0,1S~0,8S
- napájení: Li-baterie
- jmenovitá kapacita Li-baterie: 600mAh
- provozní teplota: -5°~55°
- obloukový senzor: 2
- materiál masky: PP
- UV/IR ochrana: DIN16
- test - ano
- vybitá baterie - ano



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
117075	AR06-1020	1	4

KUKLA SVÁŘEČSKÁ ASIST

KUKLA ZVÁRAČSKÁ | WELDING HELMET

- velikost filtru: 110×90×9 mm
- aktivní zobrazovací plocha: 92,5×42,5 mm
- tmavý odstín: DIN9~13
- 2x samostmívací senzor
- funkce broušení
- napájení solární + lithiová baterie
- trvalá ochrana před UV zářením DIN 16
- doba zpoždění: 0,1S~0,8S
- doba automatického zatmavení filtru max. 0,0003 s
- barva: černá s dekorem blesky
- materiál: PP



ČÍSLO	POPIS	BALENÍ KARTON	
117076	AR06-1001LI	1	4

