



160675

SMART INSTALL K pro sádrokartonové H profily/0675

Magnetické zařízení pro rychlou instalaci a vyrovnání kovového sádrokartonového rámu. Tvar magnetu odpovídá profilu CD, laserem vyryté čáry zrychlují práci. Hmotnost 704 g.



160346

Hladítko K brusné 16 × 38 cm, děrované, rukojeť G-18/0346

Rašple z pozinkovaného plechu tl. 1 mm s velkými otvory pro vyrovnání polystyrenových desek. Lehký nástroj s ergonomickou profilovanou 3K rukojetí.



160250

Hladítko K nerez 13 × 48 cm hladké, dvousložková rukojeť G-21/0250

Kyselinovzdorné nerezové hladítko tl. 0,7 mm pro sádrové omítky, malty, lepidla i velkoformátové obklady. Ergonomická profilovaná 3K rukojeť.



160421

Hladítko K kovové ostré 50 cm, hliníková rukojeť/0421

Ocelové hladítko o tloušťce 1 mm pro zhotovení podlah.



160399

Hladítko K plast 14 × 28 cm duren, dvousložková rukojeť G-17/0399

Hladítko pro cementovo-vápenné a vlhké sádrové omítky.
Povrch duren absorbuje vodu a během tření ji pomalu uvolňuje.



160686

Váleček K jemné omítky rohový s rukojetí, d. 23 cm/0686

Rohový váleček od prvního tahu dokonale vyplní rohy hmotou a pokryje pás cca 10 cm kolem rohu.
Vysoká savost zajišťuje účinné nanášení jemných omítek.



161425

Sekáč K ledu 14 × 18 cm, délka 105 cm/1425

Nástroj pro lámání podlah a ledu. Lakovaná ocelová pracovní část tl. 4 mm,
buková rukojeť 1050 mm, celková délka 1140 mm.



Hladítko K nerez 13 × 27 cm hladké, dvousložková rukojeť G-24/0260

Kyselinovzdorné nerezové hladítko tl. 0,7 mm pro nanášení omítek, malt a lepidel. Ergonomická 3K rukojeť.

160260



Hladítko K nerez 13 × 27 cm zub 10 × 10, dvousložková rukojeť/0204

Zubové hladítko pro natahování lepidel. Nerezový plech tl. 0,7 mm, ergonomická 2K rukojeť.

160204



Hladítko K plast 14 × 28 cm, molitan řezaný, rukojeť G-17/0387

Hustá řezaná houba 30 mm rychle čistí obklady po spárování. Ergonomická 2K rukojeť.

160387

Rukavice K pracovní na dotykovou obrazovku

Rukavice pro přesné dokončovací a stavební práce. Umožňují ovládat dotykové obrazovky a mobilní zařízení. Materiál 65 % polyester, 35 % PU, pohodlná manžeta. Splňují normy EN 388 a EN ISO 21420.



Rukavice K vel. 8/5600

165600

Rukavice K vel. 10/5602

165602

Rukavice K vel. 11/5603

165603



Lžíce K štukatérská nerez š. 10 cm, svařovaná, rukojeť G-5/0954

Lžíce pro kamenické práce. Kyselinovzdorná nerez tl. 1,2 mm, měkká 3K rukojeť.

160954



Lžíce K zednická trapézová nerez 12 × 18 × 8 cm, WOOD LINE/5809

Pro dokončovací a štukatérské práce. Nerez tl. 1,0 mm, 5bodový svar, lakovaná buková rukojeť.

165809




Míchadlo K dvouspirálové Ø 7 × 50 cm/1209

Pozinkované ocelové míchadlo pro míchání malt a lepidel. Šestihranná tyč 8 mm.

161209

Stěrka K s vyměnitelným břitem

Profesionální stěrka na omítku vyrobená z vysoce kvalitní, kyselinovzdorné nerezové oceli o tloušťce 0,3 mm. Zaoblené strany flexibilní čepele nepoškrábou povrch, ergonomická rukojeť pro práci jednou i oběma rukama.



Stěrka K s vyměnitelným břitem 20 cm/0623

160623

Stěrka K s vyměnitelným břitem 30 cm/0624

160624

Stěrka K s vyměnitelným břitem 40 cm/0625

160625

Stěrka K s vyměnitelným břitem 60 cm/0627

160627

Stěrka K s vyměnitelným břitem 80 cm/0628

160628

Stěrka K s vyměnitelným břitem 100 cm/0629

160629



Vědro K obdélníkové 20 l, mřížka, kolečka k sadě 104409/1524

Vědro z PP pro čištění obkladů po spárování. Systém pevného uchycení válečků 161525 a 161529 na okraji.

161524



Válečky K do vědra trojité 1524/1529

Trojité válečky z PP plastu pro čištění dlaždic po spárování. Do vědra K 161524, prodávají se samostatně.

161529



Vana K lakovací 35 × 33 cm/4201

Malířská vanička z PP pro všechny typy barev. Velikost se volí podle velikosti válečku.

164201

Vložka K do lakovací vany 35 × 33 cm/4210

Vyměnitelná PP vložka udržuje vanu čistou a umožňuje použít více barevných odstínů.

164210



Váleček K náhradní DUOKOLOR 18 cm/4123

Pro emulzní, akrylové a latexové barvy. Využívá technologii termofúze – trvalé spojení textilního jádra – pro zajištění vysoké kvality a odolnosti. Pro držáky 4196 a 4197.

164123



Váleček K jemné omítky s rukojetí, d. 23 cm/0684

Nylonový váleček pro omítky a tekutou izolační fólii. Frézované strany nezanechávají šmouhy.

160684



Váleček K jemné omítky, d. 23 cm/0685

Náhradní nylonový váleček pro jemné omítky a tekutou izolační fólii. Přesná aplikace v rozích. Frézované strany.

160685



Vědro K plastové 5 l/1537

Plastové vědro o objemu 5 litrů.

161537



Stěrka K nerez Silver Line 20 cm/0529

Kónicky broušená, vysoce flexibilní čepel pro velmi tenké vrstvy tmelu. Měkká 2K rukojeť.

160529



Stěrka K nerez UNI/0584

Malířská stěrka s výřezem pro čištění válečků a otvorem pro vytahování hřebíků. Vybavena otvírákem na plechovky s barvou. Nerez tl. 1,0 mm.

160584



Škrabka K – cidlinka 6 cm/1407

Pro odstraňování nátěrů a renovaci dřevěných povrchů. Vyměnitelná kalená čepel, PP rukojeť.

161407